



Деловодни број: 327-1 /24
Датум: 28.03.2024 год.
Врање

“ЕЛЕКТРА АС/ДС “Д.О.О.
Бресница бр.66
17500 Врање

На основу члана 17.тачка 2. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон), вршилац дужности директора ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” доноси:

РЕШЕЊЕ

О испуњености услова за израду техничке документације

I – Захтев је поднео „ЕЛЕКТРА АС/ДС“, Бресница бр.66, 17500 Врање, поднео захтев за издавање услова за израду техничке документације ради изградње електроенергетског објекта –мини соларне електране на катастарској парцели број 1308 КО Бресница у Врању, у оквиру Просторног плана града Врања (Сл гл.града Врања 18/2018, 36/2020, 10/2023).

Уз захтев је приложила:

- Скицу трасе раскопавања
- Катастарско топографски план предметне катастарске парцеле под бројем 952-076-25203/2024 од 20.03.2024. године израђен од стране ГБ „Геомапс“;
- Идејно решење ИДР 03/2024 од март 2023.године, “Електросистем ВР, ул. Пере Цветановића бр.44, 17500 Врање, одговорног пројектанта дпл.ел.инг.Иван Јовановић салиценцом 350 3816 03;

II – по провери документације утврђујемо да је инвеститор испунио услове за раскопавање на планираној јавној површини, некатегорисани пут, попречног профила 5.00м(0.00м;5.00м;0.00м), за полагање вода рр 00-А2х4х150мм² за напајање електричном енергијом објекта мини соларна електрана на катастарској парцели број 1308 КО Бресница у дужини од 120 метара. Катастарска парцела 828/1 КО Бресница је у приватном власништву, па је неопходно затражити и сагласност власника.

Ови услови имају важност једне године и могу се користити искључиво у сврху израде:

- Локацијских услова за изградњу предметних инсталација
- Техничке документације за изградњу предметних нсталација

Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ број 53/88, 54/88, 28/95 члан 48) у којима се каже да морају да буду испуњени следећи услови:

- При полагању каблова у земљу дубина укопавања не сме бити мања од 0,6м од горње површине земље, односно не сме бити мања од 0,8м испод површине пута;
- Траса преласка кабла испод коловоза треба бити најкраћа могућа (90° у односу на осу пута);

Пројектна документација мора бити израђена тако да предметна инсталација не угрожава стабилност пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја путу, не угрожава саобраћајну сигнализацију и опрему пута, као и да не омета одржавање предметне деонице пута;



РАСКОПАВАЊЕ јавне површине и улице се дозвољава под следећим техничким условима:

- Коловоз и тротоар правилно исећи машином за сечење асфалта,
- Ископану земљу и шут извести на депонију,
- Положене цеви - инсталације обележити траком за обележавање,
- Изнад, испод и око цеви - инсталација насипати песком у слојевима од 10цм, уз обавезно сабијање вибронабијачем
- Максимално присуство глиновитих честица 6%,
- Максимална крупноћа зрна у шљунку за затрпавање рова износи 30 мм,
- Ископани ров ров на делу асфалта допунити шљунком а завршни слој урадити од каменог агрегата и асфалта,
- На делу где се ископ врши на зеленим површинама насути хумусом и нивелисати
- Радове извести у периоду кад нису највећа саобраћајна оптерећења,
- Радове обезбедити прописном саобраћајном сигнализацијом,
- Од осталих надлежних органа прибавити потребне сагласности.

Инвеститор је у обавези да о дану извођења радова обавести управљача пута 24 часова пре почетка радова, ради присуства стручног надзорног органа из редова управљача пута, као и плаћање таксе за раскопавање јавне путне површине.

III Обавезује се инвеститор „Електра АС/ДС“, Бресница бр.66, 17500 Врање, да поднесе захтев за одобрење раскопавања надлежном органу Градске управе Врање, уз прилагање предметног решења.

IV „Електра АС/ДС“, Бресница бр.66, 17500 Врање – приликом раскопавања, обавезује се инвеститор да се у свему придржава позитивних прописа који регулишу ову област.

Приликом враћања раскопине у претходно стање, „Електра АС/ДС“, Бресница бр.66, 17500 Врање је у обавези да непосредно пре извођења радова обавести надзорно лице даваоца услова ради вршења стручног надзора.

У случају да се утврди накнадно слегање асфалта на месту интервенције, или увећање квадратуре у односу на површину за коју је издато одобрење, „Електра АС/ДС“, Бресница бр.66, 17500 Врање ће сносити трошкове поправке оштећења на коловозу/тротоару.

V– таксу за издавање услова и решења платити на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и изградња града Врања” 200-3282690101008-88 у износу од 37.700,00 динара са ПДВ-ом, сходно Решењу Привременог органа града Врања број:06-20/7/2024-10 од 01.02.2024.године. Накнаду за постављање електричних водова у износу од 30,00динара по дужном метру на рачун 840-714593843-79, модел 97, а позив на број 47-114.



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против наведеног решења може се изјавити жалба Градском већу града Врања, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Градском већу града Врања преко овог органа непосредно писаним путем или усмено на записник или препорученом поштом или електронским путем на mail info@urbanizamvr.rs.

Обрадио:
Милош Тасић
Оливера Тошић

Ј.П. “Урбанизам изградња града Врања”
в.д. директор
Дејан Станојевић





5.0